




|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电磁式振动试验台： |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 产品用途：     | 电磁振动台广泛适用于国防、航空、通讯、电子、汽车、家电、等行业。该类型设备用于发现早期故障，模拟实际工况考核和结构强度试验，产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、时间控制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 产品特点：     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.采用最先进简单的操作技术，定频，扫频，程式随时方便切换</li> <li>2.具有时间定时、倒计时显示功能</li> <li>3.触控式控制器，操作简单方便，解决了数显式操作不便的缺点</li> <li>4.控制参数实时同步显示，无须人工干预。</li> <li>5.机台底座采用避振装置，安装方便，运行平稳，无需安装地脚固定螺丝</li> <li>6.内嵌式振幅预测程序及调幅容易</li> <li>7.四点同步激振，台面振动均匀</li> <li>8.无级调整振幅，定频及扫频操作功能适应不同行业多种试验要求</li> <li>9.增加抗干扰电路,解决因强电磁场对控制电路干扰</li> <li>10. 曲线显示功能，随时可以查看频率波形变化</li> <li>11. 曲线支持直接导出功能</li> <li>12. 工作运行方向自动切换</li> </ol> |
| 控制器开机界面：  |  <p>电磁式振动试验控制系统</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 控制器定频模式： | <div><div>运行频率HZ:0</div><div>电磁式振动试验控制系统</div><div>已运行时间M:0</div></div> <div><div><div>曲线导出</div><div>定频模式</div><div>扫频模式</div><div>程式模式</div><div>工作时间</div><div>开始运行</div></div><div>频率设置:0 HZ 振动方向:垂直</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 控制器扫频模式： | <div><div>运行频率HZ:0</div><div>电磁式振动试验控制系统</div><div>已运行时间M:0</div></div> <div><div><div>曲线导出</div><div>定频模式</div><div>扫频模式</div><div>程式模式</div><div>工作时间</div><div>开始运行</div></div><div>扫频速度:0.0 S*1HZ 扫频频率始:0<br/>振动方向:垂直 扫频频率终:0</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 控制器程式模式： | <div><div>运行频率HZ:0</div><div>电磁式振动试验控制系统</div><div>已运行时间M:0</div></div> <div><div><div>曲线导出</div><div>定频模式</div><div>扫频模式</div><div>程式模式</div><div>工作时间</div><div>开始运行</div></div><table><thead><tr><th></th><th>NO. 1</th><th>NO. 2</th><th>NO. 3</th><th>NO. 4</th><th>NO. 5</th><th>NO. 6</th><th>NO. 7</th><th>NO. 8</th></tr></thead><tbody><tr><td>频率HZ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>时间M</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>方向</td><td>垂直</td><td>垂直</td><td>垂直</td><td>垂直</td><td>垂直</td><td>垂直</td><td>垂直</td><td>垂直</td></tr></tbody></table></div> |       | NO. 1 | NO. 2 | NO. 3 | NO. 4 | NO. 5 | NO. 6 | NO. 7 | NO. 8 | 频率HZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 时间M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 方向 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
|          | NO. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO. 2 | NO. 3 | NO. 4 | NO. 5 | NO. 6 | NO. 7 | NO. 8 |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 频率HZ     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 时间M      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 方向       | 垂直                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 垂直    | 垂直    | 垂直    | 垂直    | 垂直    | 垂直    | 垂直    |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 技术指标：    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 试验负载：    | 60KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 振动方向：    | 垂直、垂直+水平、垂直+水平+前后(自动切换)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 台面尺寸（mm）：                                                                           | 500×500、750×750、1000×1000、1500×1500 |
| 振幅（P-P）：                                                                            | 0—5mm（随机，随频率的变化而变化， 可调节）            |
| 扫频：                                                                                 | 1—600HZ 可以任意设定（真正标准来回扫频）            |
| 最大加速度：                                                                              | 10g                                 |
| 指标功能：                                                                               | 调频、扫频、时间、程式                         |
| 精密度：                                                                                | 频率可显示到 0.1Hz，精密度 0.1Hz              |
| 可程式功能：                                                                              | 5—600HZ, 1—8 段每段可任意设定频率和时间          |
| 倍频功（0.1Hz）：                                                                         | 8 段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环      |
| 对数功（0.1Hz）：                                                                         | ①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3 种模式对数/可循环     |
| 振动波形：                                                                               | 正弦波                                 |
| 时间控制：                                                                               | 时间可设                                |
| 功率：                                                                                 | 1.2KW                               |
| 产品外观：                                                                               |                                     |
| 触控款：                                                                                |                                     |
|  |                                     |